

GARDE-CORPS ALUMINIUM



Fabrication française




L'imagination au pouvoir

A large, three-dimensional sign is mounted on the side of a building with blue corrugated metal siding. The sign is a rounded rectangle with a white top half and a yellow bottom half, separated by a blue diagonal line. The word "GIFETAL" is written in large, blue, sans-serif capital letters across the white section. Below it, the word "ALUMINIUM" is written in smaller, blue, sans-serif capital letters on the yellow section. The building's siding is a deep blue with a prominent horizontal ribbed texture. To the right of the main building, a portion of another structure with white horizontal siding is visible. The sky is a clear, bright blue with a few wispy white clouds. In the bottom left corner, there is a large, white, stylized letter 'A' that appears to be part of a larger graphic or logo.

GIFETAL
ALUMINIUM

L'ENTREPRISE UNE HISTOIRE DE FAMILLE



C'est en 1972 que débute l'histoire de l'entreprise Gifetal, dans la commune de Fontaines-sur-Saône, en banlieue de Lyon, avec la fabrication exclusive de garde-corps brevetés en aluminium.

En 1993, Monsieur Jean-luc Wagner racheta cette entreprise avec l'ambition d'en faire une société familiale pérenne dont le sérieux et la qualité de fabrication en seraient le fer de lance.

Cette entreprise qui comptait au départ 4 employés connut très vite une belle croissance qui lui ouvrit de nouveaux horizons, comme la création de sa fonderie, l'usinage, le cintrage, l'élargissement de sa gamme de garde-corps, ou encore la création d'une gamme complète et attractive de portails et de barrières de piscine en aluminium.

Aujourd'hui, Gifetal Aluminium jouit grâce à son expérience acquise durant plus de 30 ans dans la conception de garde-corps aluminium et du travail bien fait dans le respect des délais, d'une place de leader sur le marché du garde-corps aluminium, avec plus d'un million de mètres linéaires de garde-corps posés dans le monde.



LE CHOIX DU SAVOIR FAIRE



■ RESPECT DES NORMES

Nos produits sont tous réalisés et validés en présence de bureaux de contrôle, dans notre centre de tests au sein de l'entreprise, afin de vous garantir un produit totalement sécurisé.

■ PERSONNALISATION

Le succès des architectures modernes est en grande partie dû à la personnalisation. C'est pourquoi Gifetal Aluminium, grâce à ses compétences et connaissances, est capable de réaliser vos désirs les plus extravagants.



■ RÉACTIVITÉ

Dans notre perpétuelle recherche de performance, Gifetal Aluminium vous assure les délais de fabrication les plus courts du marché, ainsi qu'un service après-vente réactif et de qualité.

■ CONTRÔLE QUALITÉ

Pour assurer une réception de marchandises conforme à vos commandes, sans oubli et dommages, nos équipes de contrôle suivent la fabrication du produit de sa conception à son départ.



SOMMAIRE

06 - 15



GARDE-CORPS VITRÉS

REFLET Filant	6
VILLEGLACE Filant	8
FUSION CRISTAL entre poteaux	10
FUSION CRISTAL Filant	12
EPURAL	14

GARDE-CORPS BARREAUDÉS

VILLECO	16
MERIDIEN	18
FUSION ESCALE	20
FERRAL	22
BARRIERAL	24



16 - 25

26 - 31



GARDE-CORPS TÔLÉS

VILLETOLÉ	26
FUSION PERFAL entre poteaux	28
FUSION PERFAL Filant	30

GARDE-CORPS À LISSES HORIZONTALES

VILLETUBE	32
FUSION LISTRAL	34



32 - 35

SOMMAIRE

ULTIME PERSONNALISATION

PRESCRIPTION	36
CONFIGURATION POSSIBLE	37



36 - 37


38 - 42



AUTRES PRODUITS PROTECTION

MAIN COURANTE sur écuyer	38
GARDE-CORPS TECHNIQUE de toiture	40
BARRIÈRE DE PISCINE	40
SÉPARATIFS DE BALCON	41
BRISE-SOLEIL	41
PORTAILS ET CLÔTURES	42
PLIAGE ALUMINIUM	42

PROFILS ALUMINIUM



43

47




PIÈCES

GIFETAL ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPEMENT DURABLE

48

49



NORMES

■ REFLET FILANT

Le garde-corps vitré classique et intemporel

Garde-corps aluminium composé de profils ronds, habillé d'un remplissage en verre feuilleté 44/2 filant devant raidisseur. Possibilité de personnalisation vitrage.

Possibilité de configuration sans vide sous main courante, avec vide sous main courante et avec une ou plusieurs lisses intermédiaires.

Possibilité de pose sur dalle ou en applique, et garde-corps pouvant passer devant la dalle.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :


- Un design intemporel
- Beaucoup de réglages pour la pose
- Tous les types de pose sont possibles
- Recouvrement du nez de dalle

■ VILLEGLACE FILANT

Un esprit de pureté et de légèreté

Garde-corps aluminium composé de profils rectangulaires et carrés, habillé d'un remplissage en verre feuilleté 44/2 filant devant raidisseur.

Possibilité de configuration sans vide sous main courante, avec vide sous main courante et avec une ou plusieurs lisses intermédiaires. Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





Vue de coupe

LES AVANTAGES PRODUITS :

- Un grand choix de mains courantes
- Beaucoup de réglages pour la pose
- Tous les types de pose sont possibles
- Recouvrement du nez de dalle avec du vitrage ou de la tôle.



Vue de coupe



■ FUSION CRISTAL ENTRE POTEAUX

Style et transparence

Garde-corps se rapprochant des configurations acier droit ou rampant à simples ou doubles poteaux avec vitrage intégré entre les poteaux.

Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.

Assemblage uniquement composé de profils filés offrant de nombreuses garanties supplémentaires (rigidité, tenue laquage, coût), sans pièces de fonderie, particulièrement adaptés en milieu salin et bord de mer.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :


- Un style proche de l'acier
- Tenue laquage renforcé en milieu salin
- Uniquement composé de profil extrudé
- Facilité de pose, livré en modules

■ FUSION CRISTAL FILANT

Le garde-corps vitré épuré

Garde-corps droit ou rampant à simples poteaux avec vitrage filant devant les poteaux.

Assemblage uniquement composé de profils filés offrant de nombreuses garanties supplémentaires (rigidité, tenue laquage, coût), sans pièces de fonderie, particulièrement adaptés en milieu salin et bord de mer.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :

- Un design épuré
- Vide sous lisse basse minimum de 8mm
- Facilité de pose

■ EPURAL

L'élégance et la pureté du vitrage

Garde-corps vitré toute hauteur et sans montant, simplement fixé en pied par profilé aluminium, pouvant être installé sur dalle ou en applique.

Peut être coiffé d'un profilé de finition faisant office de main courante.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :

- Un design sobre
- Vitrage facile à assembler et à aligner

LA COLLECTION DES BARREAUDÉS 02

VILLECO

La simplicité de l'indémodable

Garde-corps droit ou rampant avec barreaudage intégré entre les poteaux. Une formule économique avec un grand choix de mains courantes et de barreaux.

Possibilité de configuration sans vide sous main courante, avec vide sous main courante et avec une ou plusieurs lisses intermédiaires. Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





Vue de coupe

LES AVANTAGES PRODUITS :

- Le garde-corps économique
- Rapidité de pose
- Un grand choix de barreaux

LA COLLECTION DES BARREAUDÉS 02

■ MERIDIEN

La finesse du barreaudage

Garde-corps avec barreaudage en échelle passant devant les poteaux.

Barreaux carrés ou ronds filant devant la structure. Adaptation de l'échelle sur raidisseur par griffes fixes ou orientables.

Possibilité de configuration sans vide sous main courante, avec vide sous main courante et avec une ou plusieurs lisses intermédiaires.

Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :

- Offre beaucoup de réglages pour la pose
- Pas variable


LA COLLECTION DES BARREAUDÉS 02

■ FUSION ESCALE ENTRE POTEAUX Modernité et élégance

Garde-corps droit ou rampant à simples ou doubles poteaux avec barreaudage vertical intégré entre les poteaux.

Remplissage par barreaux carrés, rectangulaires, ronds ou oblongs, avec ou sans vide sous main courante.

Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





Vue de coupe

LES AVANTAGES PRODUITS :

- Adapté au bord de mer et milieu salin
- Un grand choix de mains courantes possibles
- Fixé au sol à l'aide de platines



LA COLLECTION DES BARREAUDÉS 02


■ FERRAL

L'aluminium sur les traces de l'acier

Composé uniquement d'éléments extrudés, ce garde-corps peut être droit ou rampant. Il ne possède pas de poteaux ou de montants visibles.

Une formule stylistique proche de l'acier épuré avec les avantages de l'aluminium.

Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





Vue de coupe

LES AVANTAGES PRODUITS :

- Proche des standards acier
- Profilés fins
- Vide sous lisse basse de 10 mm
- Possibilité de pas variable

LA COLLECTION DES BARREAUDÉS 02

■ BARRIERAL

Le barreau qui s'adapte à l'histoire d'une région

Garde-corps à remplissage barreaudé filant devant les montants.

Composé de barreaudage carré 40 x 40 mm (région sud-ouest), de paline 100 x 18 mm (région Savoie) ou autres sections de barreaudage.

Ce garde-corps s'inscrit dans le respect du patrimoine historique de certaines régions. Possibilité de configuration avec ou sans vide sous main courante.

Peut être fixé sur dalle, en applique ou passant devant la dalle.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :

- Grande possibilité de barreaudage
- Barreaudage pouvant passer devant la main courante
- Pas variable

VILLETOLE

L'élégance de la tôle

Garde-corps habillé d'un remplissage toute hauteur ou avec vide sous main courante en tôle d'aluminium pleine, perforée ou découpée laser.

Le profil de sertissage de la tôle peut être de forme rectangulaire ou ronde.


Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





LES AVANTAGES PRODUITS :

- Tout type de pose possible
- Beaucoup de réglages pour la pose
- Un grand choix de mains courantes



Vues de coupe




■ FUSION PERFAL ENTRE POTEAUX

Le design de l'acier avec les avantages de l'aluminium

Garde-corps droit ou rampant à simples ou doubles poteaux avec tôle intégrée entre les poteaux.

Remplissage tôle aluminium pleine, perforée ou découpée laser. Remplissage tôle pouvant être avec ou sans vide sous main courante.

Peut être posé sur dalle, en applique, et passant devant la dalle.





LES AVANTAGES PRODUITS :

- Un design proche de l'acier
- Facile à la pose, livré en modules
- Peut recouvrir le nez de dalle
- Adapté au milieu salin




Vue de coupe


■ FUSION PERFAL FILANT

Le garde-corps tôle épuré

Garde-corps à remplissage tôle filante devant les poteaux.

Tôle alu pleine, perforée ou découpée au laser. Remplissage tôle pouvant être avec ou sans vide sous main courante.





Vue de coupe



LES AVANTAGES PRODUITS :

- Adapté au milieu salin
- Design épuré
- Garde au sol réduite

LA COLLECTION À LISSES HORIZONTALES

04

VILLETUBE


Lignes et structure

Garde-corps à remplissage lisse filante horizontale avec une ou plusieurs lisses en fonction de la hauteur.

Les lisses pouvant être de forme ronde ou rectangulaire.

Possibilité de pose sur dalle ou en applique.





Vue de coupe

LES AVANTAGES PRODUITS :

- Beaucoup de réglages pour la pose
- Grand choix de mains courantes
- Pas variable



LA COLLECTION À LISSES HORIZONTALES

04

FUSION LISTRAL ENTRE POTEAUX


La simplicité alliant l'esthétique

Garde-corps droit ou rampant avec barreaudage intégré entre les poteaux.

Une formule économique avec un grand choix de mains courantes et de barreaux.

Possibilité de configuration sans vide sous main courante, avec vide sous main courante et avec une ou plusieurs lisses intermédiaires.

Possibilité de pose sur dalle ou en applique.





LES AVANTAGES PRODUITS :

- Design proche de l'acier
- Adapté au milieu salin
- Pas variable



Vue de coupe



■ GIFETAL À L'ECOUTE DES DÉCIDEURS DU BÂTIMENT

L'expert du sur-mesure

Gifetal vous accompagne tout au long du projet, de sa conception à sa fabrication, afin de vous apporter la satisfaction d'un produit unique et d'exception.



Nous élaborons vos projets les plus fous :

prescription@gifetal.fr

Tel : 04 72 42 06 06



En tant que gammiste concepteur, Gifetal Aluminium peut donner vie à vos idées.


Imaginez, et notre bureau d'étude vous accompagne.

CONFIGURATION POSSIBLE


Tous nos garde-corps sont compatibles avec ces configurations.

TYPES DE POSE


À LA FRANÇAISE



À L'ANGLAISE



À L'ANGLAISE DÉPORTÉ DE 40MM



VIDE SOUS MAIN COURANTE

SANS VIDE



1 VIDE




2 VIDES



3 VIDES



PASSANT DEVANT LA DALLE



Devant la dalle
avec le même
remplissage



Devant la dalle
avec remplissage
différent


■ MAIN COURANTE SUR ÉCUYER

Sécurité

Main courante sur écuyer aluminium de 50 mm Ø.

Cette main courante a été conçue pour respecter la norme PMR et donc assurer une continuité esthétique dans toute la cage d'escalier grâce à notre rotule orientable AV51.


Possibilité de finir la main courante par une crosse coudée.






LES AVANTAGES PRODUITS :

- Facilité de mise en œuvre
- Possibilité d'un closoir pour cacher la gorge sous la main courante
- Respect de la norme PMR



Vue de coupe



■ GARDE-CORPS TECHNIQUE DE TOITURE

Sécurité

Garde-corps de toiture à lisses horizontales, de conception simple permettant une mise en oeuvre très rapide.

Possibilité de fixation traditionnelle sur dalle, en applique et en version auto-portée plots béton.

Garde-corps pouvant être droit ou incliné.



■ BARRIÈRE DE PISCINE

Sécurisez vos bassins

La gamme de barrières de piscine Gifetal est discrète et se fond dans le paysage.

Chaque modèle de barrière comprend un portillon à serrure double action.

Barrière de piscine répondant aux normes NFP 90-306.



SÉPARATIFS DE BALCON

Intimité

Séparatifs de balcon avec encadrement aluminium très discret.

Produit offrant une intimité maximum.

Droit, à pan coupé ou cintré, ce séparatif s'intègre dans tous les paysages.



BRISE-SOLEIL

Lignes et structure

Notre gamme de brises-soleil est capable de répondre à toutes les demandes architecturales.

Elle s'articule autour de deux catégories : modèle brisal pour les panneaux en façade et modèle ombral pour les panneaux en casquette .



Elégants et design, ils s'intègrent parfaitement sur tout type de façade..



■ PORTAILS ET CLÔTURES ALUMINIUM

Le portail aluminium est le premier élément de votre habitation. Véritable reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, il joue aussi le rôle très important de votre protection vis-à-vis de l'extérieur.

Toute notre gamme de portails peut être accompagnée du portillon et de la clôture dans le même design que le portail.



■ PLIAGE ALUMINIUM

Couvertine aluminium sur mesure en tôle d'épaisseur 15/10 ème.

Finition laque RAL au choix .


Possibilité de fixer la couvertine en la clippant sur des supports de fixation en aluminium.

Les angles peuvent être traités avec une coupe à l'angle ou à l'aide d'angle plié sur mesure en aluminium.


Nous pouvons aussi plier des bavettes de tableaux, caissons pour habillage de façade et tout autre produit issu du pliage aluminium.



MAINS COURANTES RECTANGULAIRES




MAINS COURANTES ARRONDIES




PROFILS ALUMINIUM


LISSES ET PROFILS DE SERTISSAGE




BARREAUX ALU




RAIDISSEURS



CLOSOIRS



PALINES



ANGLES VARIABLES

EQV2 OR

Raccord d'angle orientable pour lisse V2 et V10



EQV8 OR

Raccord d'angle orientable pour lisse V8

AV 35

Coude articulé pour profilé V8 et GR35



AV 50

Coude articulé pour profilé GR50 et V50

EVP 101

Raccord d'angle orientable pour lisse G11, G14, GU14



EVP 100

Raccord d'angle orientable pour lisse G12, G77

AV 51

Coude articulé tridimensionnel pour profilé GR51



COGR 50

Coude a 90° pour profilé GR50

EVPU 2555

Raccord d'angle orientable pour lisse G31



COG 70

Coude a 90° pour profilé G70



EQUERRES

EVA 100

Equerre d'angle a 90° pour profilé G12 et G17



EVA 101

Equerre d'angle a 90° pour profilé G11, G14 et GU14

EV 100

Eclisse de raccord pour profilé G12 et G17



EV 101

Eclisse de raccord pour profilé G11, G14 et GU14

EVA 120

Equerre d'angle a 90° pour main courante G25 et G26



ER 30

Equerre d'angle a 90° pour main courante GR50 et lisse G30

ECV 2

Eclisse de raccord pour profilé V2 et V10



ECGR 50

Eclisse de raccord pour profilé GR50 et GR51

EQV8

Equerre d'angle a 90° pour profilé V8



EQV 2

Equerre d'angle a 90° pour profilé V2

ECG 63

Eclisse de raccord pour profilé G63



ECV 8

Eclisse de raccord pour profilé GR35 et V8

EQG 31

Equerre d'angle a 90° pour profilé G31



EQG 63

Equerre d'angle a 90° pour profilé G63

LIAISON POTEAUX / LISSES

LIAISON POTEAUX / MAIN COURANTE

GLV

Pièce de raccord entre poteaux G46 et main courante V1, V6 et V7



GLA

Pièce de raccord articulé pour rampant entre poteaux G46 et main courante V1, V6, V7, GR50 et GR35



EVG

Pièce de raccord entre poteaux G46 et main courante GR50 et GR35



G2

Pièce de liaison entre poteaux G46 et lisse V8, V10, et V2.



G2 OR

Pièce de liaison orientable pour rampant entre poteaux G46 et lisse V8, V10, et V2.

GV1

Pièce de liaison entre poteaux G46 et lisse G31



GV2

Pièce de liaison entre poteaux G46 et lisse G30

GVRD

Pièce de liaison entre poteaux RD et lisse G31



PVG46

Pièce en bas de poteaux G46 pour réceptionner lisse R1 en configuration remplissage passant devant la dalle.



RT1 + GLRT

Pièce de raccord entre poteaux RM et main courante GR50 et GR35



RT1 + GLRT

Pièce de raccord entre poteaux RD et main courante GR50 et GR35



GVRM

Pièce de liaison entre poteaux RM et lisse G31

SABOTS PLATINES ET PIÈCES DE FIXATION

RAIDISSEUR G46

FA46

Fixation à l'anglaise contre le nez de dalle



Trous de fixation oblongs 14*25

PSPND 4022

Fixation sur dalle qui permet de faire passer le montant et le remplissage devant le nez de dalle.



Trou de fixation Ø 14


PS 422 2T

Fixation à la française sur dalle avec 2 trous de fixation.
Trous de fixation oblongs 14*34




PDD

Fixation sur dalle qui permet de faire passer le montant et le remplissage devant le nez de dalle.
sabot composé uniquement de profil extrudé.



P1T

Fixation à la française sur dalle avec un trou de fixation.



PS46

Fixation à la française sur dalle avec 2 trous de fixation.



Trous de fixation oblongs 14*34

FA 46 déporté

Fixation à l'anglaise contre le nez de dalle qui déporte le montant de 40 mm.



S1

Fixation à la française sur dalle avec 1 trou de fixation.




G 46 PLATINE

platine en pose sur dalle pour hauteur garde-corps maxi 600 mm.




PSPND

Fixation sur dalle qui permet de faire passer le montant et le remplissage devant le nez de dalle.



PSPND tronqué

Fixation sur dalle qui permet de faire passer le montant et le remplissage devant le nez de dalle.
Pièce courte pour pose sur acrotère de 200 mm.



RAIDISSEUR RM ET RD

RP 1

Platine de fixation sur dalle pour poteau RM en configuration garde-corps simple poteaux



Trous de fixation oblongs 14*25

RP 2

Platine de fixation sur dalle pour poteau RM en configuration garde-corps double poteaux



Trous de fixation oblongs 14*25


RP 1C

Platine de fixation sur dalle pour poteau RD




FA 52

Fixation à l'anglaise en applique



FA 52 déporté

Fixation à l'anglaise contre le nez de dalle qui déporte le montant de 40 mm.



RS 1

Platine de fixation sur dalle pour poteau RM en remplissage filant et configuration simple poteaux



RS 2

Platine de fixation sur dalle pour poteau RM en remplissage filant et configuration double poteaux




RS 1C

Platine de fixation sur dalle pour poteau RD et remplissage filant




RPDD

Fixation sur dalle qui permet de faire passer le montant et le remplissage devant le nez de dalle.



PEC

Fixation à la française sur dalle du modèle garde-corps Ferral.



Trou de fixation Ø 14

PIÈCES DE FIXATION AU MUR

FM 22


Fixation murale pour main courante G21, G23, G25 et G26



Trous de fixation D. 10

FM 11

Fixation murale pour main courante G20, et G14.



Trous de fixation D. 10

EV 61

Fixation murale pour main courante G12



Trous de fixation D. 10

EGR 50

Ecuyer pour main courante GR51.

Trous de fixation oblong 8*15



FM 2525

Fixation murale pour main courante G2525.



FM 30

Fixation murale pour main courante G20




FM 36

Fixation murale invisible pour lisse V8 et V2




FM 11

Fixation murale pour main courante G20, et G14.



FMG 30 (la paire)

Fixation murale pour lisse G30.



FM 50

Fixation murale pour main courante GR50



FM 52

Fixation murale invisible pour main courante GR50



THI (la paire)

Fixation entre tableaux pour déporter le garde-corps devant le tableau

Trous de fixation D. 10



EQUERRES

Equerre de fixation murale
Montage : Fixation au mur par cheville (non fournie)

Trous de fixation oblong 8*12



FM V2

Fixation murale pour lisse V2
Trous de fixation D. 10



FM V8

Fixation murale pour lisse V8
Trous de fixation D. 10



EV 60

Fixation murale pour main courante G12 et G77
Trous de fixation D. 10



EMBOUTS ALUMINIUM

CROSSE CRV20

Crosse coudée pour main courante G20



ET 22

Bouchon pour main courante G12



ET 250/200/150/100

Longueur 52 mm
80% TIGE : embouchure et collage



ET 30

Bouchon pour main courante G20



ET 75 / 52 / 14

Bouchon pour main courante G20



ET 10018

Bouchon pour paline GM100x18



ETG 30

Bouchon pour lisse G30



ETG 46

Bouchon pour poteaux G46



ET 14R

Bouchon pour main courante GU14



ET 2555

Bouchon pour lisse GU2555



ETP 70F

Bouchon pour main courante G70



BA V150

Bouchon pour main courante V150



ET 8018

Bouchon pour paline L2



BAG 31

Bouchon pour lisse G31



BA V1

Bouchon pour main courante V1



BA V6

Bouchon pour main courante V6



EMBOUTS PVC

ETR 35P

(PVC)
Bouchon pour lisse V8



ETR 30*30

(PVC)
Bouchon pour profilé G44



ETR 40*40

(PVC)
Bouchon pour montant G40



ETR 50 P

Bouchon pour main courante GR50



BP G77

Bouchon pour main courante G77



BP R1

Bouchon pour main courante BPR1



BP RM

Bouchon pour lisse RM



BPG 2525

(PVC)
Bouchon pour lisse G2525



ETC 50*50

(PVC)
Bouchon pour profilé G52



BP G14

Bouchon pour main courante G14



BP G17

Bouchon pour main courante G18



BP G19

Bouchon pour main courante G19



BP G62

Bouchon pour main courante G62



BP G31

Bouchon pour lisse G31



CACHES

CACHES ECROU (PVC)

Différents diamètres
17, 21, 23...
Coloris: Blanc, gris, noir.



CS 46

Cache scellement pour poteaux G46



GIFETAL

ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPEMENT DURABLE

MADE IN FRANCE



Produits et fournisseurs français pour réduire l'empreinte carbone

FONDERIE INTÉGRÉE

La fonderie se situe au cœur de l'atelier. 100 % des pièces qui y sont fabriquées proviennent d'aluminium recyclé.

FICHES FDES



Cartes d'identité environnementale des produits, analyse du cycle de vie, calcul de la performance environnementale.

MEMBRE VALOBAT



GIFETAL S'inscrit dans l'ambition de mieux collecter et recycler les déchets du bâtiment.

Les garde-corps GIFETAL sont réalisés en aluminium 6060.

Ils sont livrables en brut, en anodisé ou en thermo-laqué.

Protection de tous les profils par anodisation conformes au label EW AA classe 15 ou 20 μ ou par thermo-laquage selon palette RAL "POLYESTER" label **QUALICOAT**, **QUALANOD** et **QUALIMARINE**, coloris au choix.


Fourniture de tous les accessoires avec visserie en acier inoxydable.

Ils sont conformes aux normes en vigueur.


Procès verbaux d'essais sur demande.

Les garde-corps GIFETAL sont fournis prêts à la pose (P.A.P) ou en barres standard poinçonnées ou non.

MISE EN OEUVRE : RAPPEL DE LA NORME NF P.01.012 RÈGLES DE SÉCURITÉ DIMENSIONNELLES



RÉSISTANCE : RAPPEL DE LA NORME NF P.01.013 MÉTHODES ET CRITÈRES



AGREMENTS CERTIFICATIONS :


Nous consulter : 50 PV d'essais à disposition concernant les différents modèles CEBTP - CEP - SOCOTEC - VERITAS - APAVE

ESSAIS DYNAMIQUES ET STATIQUES

Charge verticale 1 kN
Effort réparti sur deux points

Masse du sac 50kg.
Billes de verre de 4 mm.
Hauteur de chute 1200 mm à 600 joules

Effort horizontal vers l'extérieur
réparti sur 3 points.
Lieux privés : 0.60 kN/ml
Lieux publics : 1.00 kN/ml





L'imagination au pouvoir

www.gifetal.fr

310, rue Georges Charpak, Technoparc Saône Vallée Est
01390 CIVRIEUX
Tel : 04 72 42 06 06 Fax : 04 72 42 05 06
contact@gifetal.fr